

Místní komunikace			
Celková délka místních komunikací II. - IV. třídy:		7114	m
z toho	místní komunikace II. třídy	6918	m
	místní komunikace III. třídy	6883	m
	místní komunikace IV. třídy	231	m
Celková plocha místních komunikací II. - IV. třídy:		29018	m²
z toho	místní komunikace II. třídy		
	s povrchem z dlažby	0	m ²
	s povrchem živičným	25902,5	m ²
	s povrchem z betonových panelů	0	m ²
	s povrchem nezpevněným a šterkovým	0	m ²
	celkem	25902,5	m²
z toho	místní komunikace III. třídy		
	s povrchem z dlažby	0	m ²
	s povrchem živičným	27096	m ²
	s povrchem z betonových panelů	0	m ²
	s povrchem nezpevněným a šterkovým	1546	m ²
	celkem	28642	m²
z toho	místní komunikace IV. třídy		
	s povrchem z betonové dlažby	19	m ²
	s povrchem ze zámkové dlažby	245	m ²
	s povrchem z kamenné dlažby	57	m ²
	s povrchem živičným	0	m ²
	s povrchem nespevněným	55	m ²
	celkem	376	m²

Mosty a lávky		
Počet mostů a lávek	5	ks
Celková délka mostů a lávek	42,00	m

Finance		
Obejm finančních prostředků vynaložených na výstavbu místních komunikací	*	Kč
Obejm finančních prostředků vynaložených na údržbu místních komunikací	*	Kč

* údaje nejsou v době zpracování pasportu komunikací známy

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů												Odvodnění		Obrubník		Propustky			Poznámka
			Dlažba		Živice				Betonové panely		Štěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Dopravní značky	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodní- kový	do 60 cm	nad 60 cm	Délka	
					Penetrační makadam		Asf. beton (balená)															
			m	m²	m	m²	m	m²	m	m²	m	m²		ks	m	ks	m	m	ks	ks	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1b																						
		II	0	0	0	0	665	3129	0	0	0	0	3;2	0	0	0	280	0	2	0	20	-
2b																						
		II	0	0	0	0	595	1785	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3b																						
		II	0	0	0	0	1120	5113	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	32	most M1
4b																						
		II	0	0	0	0	1890	5213	0	0	0	0	2;3	0	0	0	0	0	0	1	6	most M1,M2
5b																						
		II	0	0	0	0	2110	8830	0	0	0	0	3;2	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6b																						
		II	0	0	31	121	2	12	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7b																						
		II	0	0	494	1601	11	99	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8b																						
		II	0	0	820	2029	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9b																						
		II	13	55	820	0	1867	7311	0	0	0	0	2;3;1;3	2	0	0	0	0	1	0	5	žulové kostky, most M1
10b																						
		II	0	0	0	0	175	770	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-
elkem:			0	0	525	1722	6393	24181	0	0	0	0		0	0	0	280	0	2	3	58	
			m	m²	m	m²	m	m²	m	m²	m	m²		ks	m	ks	m	m	ks	ks	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů												Odvodnění		Obrubník		Propustky			Poznámka
			Dlažba		Živice				Betonové panely		Štěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Dopravní značky	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodníkový	do 60 cm	nad 60 cm	Délka	
					Penetrační makadam	Asf. beton (balená)	m	m²														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
14c																						
		III	0	0	60	190	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-
15c																						
		III	0	0	0	0	76	809	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	-
16c																						
		III	0	0	0	0	63	253	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-
17c																						
		III	0	0	335	838	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-
18c																						
		III	0	0	0	0	600	2705	0	0	0	0	4;3;4;3	0	0	0	0	0	0	0	0	-
19c																						
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	130	520	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20c																						
		III	0	0	0	0	245	964	0	0	0	0	2/3	0	0	4	0	0	0	0	0	-
21c																						
		III	0	0	0	0	380	1279	0	0	0	0	1/2	0	0	3	0	0	0	0	0	-
22c																						
		III	0	0	0	0	96	232	0	0	24	72	1;3;	0	0	0	0	0	0	0	0	-
23c																						
		III	0	0	0	0	335	1219	0	0	0	0	1;1/2;3	0	0	1	0	0	0	0	0	-
24c																						
		III	0	0	0	0	346	1597	0	0	0	0	3;1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
25c																						
		III	0	0	0	0	95	238	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-
26c																						
		III	0	0	0	0	220	1359	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-
27c																						
		III	0	0	31	120	131	349	0	0	0	0	2;3;4;3	0	0	4	50	0	0	0	0	-
28c																						
		III	0	0	326	1615	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	-

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů												Odvodnění		Obrubník		Propustky			Poznámka
			Dlažba		Živice				Betonové panely		Štěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Dopravní značky	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodníkový	do 60 cm	nad 60 cm	Délka	
					Penetrační makadam		Asf. beton (balená)															
			m	m²	m	m²	m	m²	m	m²	m	m²		ks	m	ks	m	m	ks	ks	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
29c																						
		III	0	0	9	61	5	33	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	-
30c																						
		III	0	0	0	0	35	560	0	0	0	0	42065	0	0	2	0	0	0	0	0	-
31c																						
		III	0	0	0	0	66	321	0	0	0	0	2	0	0	0	14	0	0	0	0	-
32c																						
		III	0	0	0	0	75	194	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-
33c																						
		III	0	0	0	0	49	122	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-
34c																						
		III	0	0	195	868	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-
35c																						
		III	0	0	0	0	52	354	0	0	0	0	2	0	0	0	41	0	0	0	0	-
36c																						
		III	0	0	0	0	27	351	0	0	0	0	2	0	0	0	27	0	0	0	0	-
37c																						
		III	0	0	65	208	-65	0	0	0	0	0	3;4	0	0	0	0	0	0	0	0	-
38c																						
		III	0	0	0	0	55	187	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-
39c																						
		III	0	0	20	270	325	1106	0	0	0	0	3;1;2	0	0	0	0	0	0	0	0	-
40c																						
		III	0	0	0	0	80	815	0	0	0	0	3/4;2/3	0	0	0	0	0	0	0	0	-
41c																						
		III	0	0	0	0	83	341	0	0	5	20	1;2;3	0	0	0	88	0	0	0	0	-
42c																						
		III	0	0	0	0	175	776	0	0	3	36	0	0	0	1	12	0	0	0	0	-
43c																						
		III	0	0	0	0	25	105	0	0	0	0	3	0	0	0	25	0	0	0	0	-

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů												Odvodnění		Obrubník		Propustky			Poznámka
			Dlažba		Živice				Betonové panely		Štěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Dopravní značky	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodní- kový	do 60 cm	nad 60 cm	Délka	
					Penetrační makadam		Asf. beton (balená)															
			m	m²	m	m²	m	m²	m	m²	m	m²	m	m²		ks	m	ks	m	m	ks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
44c																						
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	95	361	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-
45c																						
		III	0	0	15	45	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Celkem:			0	0	1919	6634	4492	20462	0	0	472	1546		0	0	22	537	0	0	0	0	
			m	m²	m	m²	m	m²	m	m²	m	m²		ks	m	ks	m	m	ks	ks	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy podle povrchů											Schody	Obrubník		Odvodnění		Poznámka
			Dlažba betonová		Dlažba zámková		Dlažba kamenná		Živice		nezpevněný		Stav povrchu		Silniční	Chodníkový	Žlaby	Vpustě	
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²			m	m	m	ks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1d																			
		IV	16	19	0	0	0	0	66	0	0	55	2;4	0	71	0	0	0	-
2d																			
		IV	0	0	0	0	40	57	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	dlažba kamenná
3d																			
		IV	0	0	98	229	0	0	0	0	0	0	42065	0	98	98	0	1	-
4d																			
		IV	0	0	11	15	0	0	0	0	0	0	3	0	22	0	0	0	-
Celkem:			16	19	109	245	40	57	66	0	0	55		0	191	98	0	2	
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²		ks	m	m	m	ks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

EVIDENCE OBJEKTŮ

[illegible]

Umístění	Objekt	km	Číslo		Název mostu	Popis konstrukce	Materiál podpěr	Délka přemostění (m)	Počet otvorů	Světlost otvorů (m)		Šířka (m)			Únosnost	Zábradlí		Ostatní objekty** značky	Stav						Rok post./	Náklady výstavba
			a) druh b) překážka c) místo	Vozovka			šikmá			kolmá	volná	mezi mezí zvyš. obruha mezi	zábra- dlím	jednostranné/oboustranné		materiál	délka (m) / výška (cm)		výborný	vel. dobrý	dobrý	uspokojivý	špatný	havarijní	Rok opravy	Náklady oprava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
3b	M1	0,135	klenbový most	klenbový most, kámen (+ beton/malta)	kámen	6,50	1		3,1x1,7	5,00	-	-	n*	oboustranné	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*			
			Počepický potok		kámen									ocelové trubky								n*	n*			
			u statku Zvěstovice		asfalt. beton									2x 6,5m / 80cm												
4b	M1	0,295	klenbový most	klenbový most, kámen (+ beton/malta)	kámen	15,60	1		5x3	6,10	-	-	n*	oboustranné	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*			
			Počepický potok		kámen									ocelové trubky								n*	n*			
			Bláhova Lhota		asfalt. beton									2x 15m / 100cm												
4b	M2	1,550	trámový most	trámový most, železobetonová mostovka, krajní pilíře kámen (+ beton/malta)	kámen	5,00	1		3,1x1,6	7,80	-	-	n*	oboustranné	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*			
			Počepický potok		kámen									ocelové trubky								n*	n*			
			u statku Zvěstovice		asfalt. beton									2x 5m / 110cm												
9b	M1	0,540	klenbový most	klenbový most, kámen + malta, žulová dlažba (kostky 8-12cm)	kámen	7,40	1		2,3x 1,8/4	7,7/6,3	5,7/4,3	-	n*	oboustranné	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*			
			Libiňský potok		kámen									kam. sloupky + hranoly 10x10cm								n*	n*			
			Vysoký Chlumec		žulové kostky									2x 5m / 120cm												
66	M1	0,037	deskový	žib. deska	beton	8,00	1	2,00	1,00	7,3	6,2	-	n*	oboustranné	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*			
			Velký potok		beton									ocelové trubky								n*	n*			
			Smrčič		živice									4m / 120cm												

Místní komunikace č. 1b

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/10526	asfaltový beton	24,00	3
2	0,015	změna kvality povrchu				2
3	0,040	změna šířky			4,70	
4	0,210	změna šířky			4,00	
5	0,310	změna šířky			4,60	
6	0,360	změna šířky			4,00	
7	0,550	propustek 1b-PP1	neznámá konstrukce, výpusť rybníka			
8	0,565	propustek 1b-PP2	přepad rybníka, Ø 50cm, délka cca 16m, trubka pravděpodobně nevede přímo, vpravo vpust' s česlicemi, vlevo kolmé kamenné čelo			
5	0,665	konec úpravy	konec katastru			

**Místní komunikace
č. 2b**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/10528 a místní komunikaci 12c	asfaltový beton	3,00	3
2	0,595	konec úpravy	napojení na místní komunikaci 10c			

Místní komunikace č. 3b

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 4b	asfaltový beton	44,00	2
2	0,025	změna šířky			4,00	
3	0,125	změna šířky			3,50	
4	0,135	most 3b-M1				
5	0,180	změna šířky			4,00	
6	0,595	propustek 3b-PP1	Ø 80cm, délka 12m, čela kolmá (kámen + beton/malta)			
7	0,750	propustek 3b-PP2	kámen kladený na sucho, světlý otvor 80x80cm, délka cca 20m, bez čel			
8	1,100	začátek rozšiřování				
9	1,120	změna šířky			29,00	
		konec úpravy	napojení na silnici III/10528			

Místní komunikace č. 4b

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/10235	asfaltový beton	4,20	2
2	0,045	propustek 4b-PP1	Ø 60cm, délka neznámá (vpravo pokračuje zatrubnění), vlevo kolmé kamenné čelo			
3	0,060	změna šířky			4,00	
4	0,295	most 4b-M1			2,60	
5	0,340	změna kvality povrchu				3
6	1,395	napojení na místní komunikaci 5b	vpravo			
7	1,550	most 4b-M2				
8	1,660	přerušení komunikace	konec katastru			
		pokračování komunikace	začátek katastru			
9	1,890	konec úpravy	konec katastru			

**Místní komunikace
č. 5b**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 4b	asfaltový beton	47,00	3
2	0,015	změna kvality povrchu				2
3	0,020	změna šířky			4,00	
4	2,110	konec úpravy	konec katastru			

Místní komunikace č. 6b

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 7b	penetrační makadam	14,00	3
2	0,007	změna šířky			3,00	
3	0,031	začátek rozšiřování			5,60	
4	0,03	změna šířky			12,00	
		konec úpravy	napojení na místní komunikaci 5b			

Místní komunikace č. 7b

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 8b	penetrační makadam	23,00	3
2	0,014	změna šířky			3,00	
3	0,494	začátek rozšiřování				
4	0,505	změna šířky			18,00	
		konec úpravy	napojení na místní komunikaci 5b			

**Místní komunikace
č. 8b**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	začátek katastru	penetrační makadam	2,30	3
2	0,345	změna šířky			2,60	
3	0,820	konec úpravy	konec katastru			

Místní komunikace č. 9b

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/10526	asfaltový beton	5,70	2
2	0,045	změna šířky a kvality povrchu			7,90	3
3	0,070	změna šířky			5,20	
4	0,205	napojení na místní komunikaci	místní komunikace 34c, vpravo			
5	0,220	změna šířky			5,00	
6	0,310	příčný odvodňovací žlab	zasahuje do komunikace jenom částečně, vpravo			
7	0,410	změna šířky			4,80	
8	0,530	změna šířky			3,50	
9	0,537	změna povrchu a kvality povrchu		žulové kostky 8-12cm		1
10	0,540	most 9b-M1				
11	0,543	změna povrchu a kvality povrchu		asfaltový beton		3
12	0,575	propustek 9b-PP1	neznámá konstrukce, výpusť rybníka			
13	0,840	dopravní značení	IS 12a / IS 12b "Vysoký Chlumeč"			
14	1,880	konec úpravy	konec katastru			

**Místní komunikace
č. 10b**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	vstup do katastru	asfaltový beton	4,40	2
2	0,175	konec úpravy	konec katastru			

Místní komunikace č. 1c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/10526	asfalt.beton/penet.makadam	48,00	2
		začátek obrubníku	silniční kamenný, vpravo			
		kanalizační vpust'				
2	0,025	změna šířky			3,00	
3	0,037	změna povrchu		penetrační makadam		
4	0,085	změna šířky			2,60	
		změna kvality povrchu				3
5	0,130	změna šířky			3,20	
6	0,230	změna šířky			3,00	
7	0,250	změna kvality povrchu				3/4
8	0,280	konec úpravy	napojení na účelovou komunikaci č. 21			

Místní komunikace č. 2c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 1c	penetrační makadam	18,00	3
2	0,015	změna šířky			3,00	
3	0,075	změna šířky			2,50	
		změna kvality povrchu				4
4	0,095	změna šířky			3,00	
5	0,120	změna šířky			2,20	
6	0,165	začátek rozšiřování				
7	0,169	změna šířky			9,00	
		konec úpravy	napojení na místní komunikaci 1c			

Místní komunikace č. 3c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/10526	asfalt.beton/penet.makadam	22,00	1
2	0,010	změna kvality povrchu				3
3	0,014	změna šířky			4,00	
4	0,035	změna šířky			3,50	
5	0,045	začátek rozšíření				
6	0,152	změna šířky			14,00	
		konec úpravy	napojení na místní komunikaci 1c			

**Místní komunikace
č. 4c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 3c	penetrační makadam	3,00	3/4
2	0,050	konec úpravy	vjezd do objektu / areálu			

**Místní komunikace
č. 5c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 3c	penetrační makadam	3,00	3
2	0,037	konec úpravy	vjezd do objektu / areálu			

**Místní komunikace
č. 6c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 1c	penetrační makadam	2,20	3
2	0,014	konec úpravy	napojení na účelovou komunikaci č. 26			

Místní komunikace č. 7c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 8c	penetrační makadam	10,00	3
2	0,004	změna šířky			2,00	
3	0,030	změna šířky			3,00	
4	0,050	změna šířky			2,50	
5	0,062	začátek rozšiřování				
6	0,067	změna šířky			15,00	
		konec úpravy	napojení na místní komunikaci 2c			

**Místní komunikace
č. 8c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/10526	asfaltový beton	26,00	3
2	0,008	změna šířky			9,00	
3	0,015	změna šířky			4,50	
4	0,030	změna šířky			6,20	
5	0,050	změna šířky			8,00	
6	0,067	konec úpravy	vjezd do objektu/areálu			

**Místní komunikace
č. 9c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/105262	asfaltový beton	44,00	2
2	0,016	změna šířky			2,50	
		změna kvality povrchu				3
		změna povrchu		asfalt.beton/penet.makadam		
3	0,050	konec úpravy	vjezd do objektu			

**Místní komunikace
č. 10c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 2b	asfaltový beton	2,50	3
2	0,195	změna povrchu a kvality		penetrační makadam		4
3	0,475	změna povrchu a kvality		nezpevněný		3
4	0,575	konec úpravy	vjezd do objektu / areálu			

**Místní komunikace
č. 11c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 12c	nezpevněný	2,50	3
2	0,115	konec úpravy				

Místní komunikace č. 12c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/10528	asfaltový beton	11,00	3
2	0,007	změna šířky			2,00	
3	0,220	kanalizační vpust'				
4	0,235	kanalizační vpust'				
5	0,352	začátek rozšiřování				
6	0,370	změna šířky			24,00	
		konec úpravy	napojení na silnici III/10528 a místní komunikaci 2b			

Místní komunikace č. 13c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/10528	penetrační makadam	6,00	4
2	0,005	změna šířky			2,00	
3	0,040	začátek rozšiřování				
4	0,050	změna šířky			6,00	
		konec úpravy	napojení na místní komunikaci 12c			

**Místní komunikace
č. 14c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/10528	penetrační makadam	8,00	4
2	0,010	změna šířky			3,00	
3	0,060	konec úpravy	napojení na účelovou komunikaci č. 30			

Místní komunikace č. 15c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/10528	asfaltový beton	37,00	3
2	0,001	kanalizační vpust'				
3	0,018	změna šířky			10,60	
4	0,042	kanalizační vpust'				
5	0,055	změna šířky			5,00	
		začátek zužování				
6	0,076	změna šířky			4,00	
		konec úpravy	napojení na účelovou komunikaci č. 15			

**Místní komunikace
č. 16c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/10528	asfaltový beton	22,00	3
2	0,008	změna šířky			3,00	
3	0,063	konec úpravy	vjezd do objektu / areálu			

**Místní komunikace
č. 17c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 1b	penetrační makadam	2,50	3
2	0,145	napojení na účelovou komunikaci	účelová komunikace č. 05, vlevo		2,50	
3	0,335	konec úpravy	vjezd do objektu / areálu			

Místní komunikace č. 18c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/10528	asfaltový beton	29,00	4
2	0,001	kanalizační vpust'				
3	0,015	změna kvality povrchu				3
4	0,023	změna šířky			3,00	
5	0,045	změna šířky			4,00	
6	0,140	změna šířky a změna kvality povrchu			5,00	4
7	0,190	změna šířky			4,00	
8	0,260	změna kvality povrchu				3
9	0,595	začátek rozšiřování				
10	0,600	změna šířky			22,00	
		konec úpravy	napojení na silnici III/10528			

**Místní komunikace
č. 19c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/10528	nezpevněný	4,00	3
2	0,130	konec úpravy	napojení na účelovou komunikaci č. 64			

Místní komunikace č. 20c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici II/105	asfaltový beton	8,00	2/3
2	0,005	změna šířky			3,50	
3	0,050	změna šířky			4,00	
4	0,077	kanalizační vpust'				
5	0,117	kanalizační vpust'				
6	0,155	kanalizační vpust'				
7	0,190	kanalizační vpust'				
8	0,239	začátek rozšiřování				
9	0,245	změna šířky			10,00	
		konec úpravy	napojení na silnici II/105			

Místní komunikace č. 21c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici II/105	asfaltový beton	20,00	1/2
2	0,010	změna šířky			3,00	
3	0,060	kanalizační vpust'				
4	0,150	změna šířky			3,30	
5	0,235	kanalizační vpust'				
6	0,243	kanalizační vpust'				
7	0,380	začátek rozšiřování				
8	0,388	změna šířky			8,00	
		konec úpravy	napojení na silnici III/10528			

Místní komunikace č. 22c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/10528	asfaltový beton	3,10	1
2	0,057	změna kvality povrchu				3
		příčný odvodňovací žlab	ocelový, bez krycího roštu			
3	0,072	změna šířky			5,00	
		příčný odvodňovací žlab	ocelový, bez krycího roštu			
4	0,096	změna povrchu a šířky		nezpevněný	3,00	
5	0,120	konec úpravy	vjezd do objektu/areálu			

Místní komunikace č. 23c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 21c	asfaltový beton	13,00	1
2	0,005	změna šířky			3,00	
3	0,055	kanalizační vpust'				
		změna kvality povrchu				1/2
5	0,180	změna šířky			3,20	
6	0,310	změna kvality povrchu				3
		změna šířky			17,00	
7	0,315	změna šířky			20,00	
8	0,335	změna šířky			16,00	
		konec úpravy	napojení na silnici III/10526			

Místní komunikace č. 24c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/10526	asfaltový beton	47,00	3
2	0,003	změna kvality povrchu				1
		změna šířky			19,00	
3	0,021	změna šířky			3,40	
4	0,094	změna šířky			4,00	
5	0,135	změna šířky			3,40	
6	0,337	začátek rozšiřování				
7	0,346	změna šířky			19,00	
		konec úpravy	napojení na silnici II/105			

**Místní komunikace
č. 25c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 24c	asfaltový beton	2,50	4
2	0,095	konec úpravy	vjezd do objektu/areálu			

**Místní komunikace
č. 26c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici II/105	asfaltový beton + štěrky	37,00	3
2	0,033	změna šířky			4,00	
3	0,220	konec úpravy	napojení na účelovou komunikaci č. 51			

Místní komunikace č. 27c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 28c	penetrační makadam	9,00	2
2	0,004	změna šířky			5,20	
3	0,012	změna šířky			3,20	
4	0,014	kanalizační vpust'				
5	0,031	změna povrchu a kvality povrchu		asfaltový beton		3
6	0,034	kanalizační vpust'				
7	0,037	změna šířky			2,80	
8	0,060	kanalizační vpust'				
9	0,068	změna kvality povrchu				4
10	0,091	kanalizační vpust'				
11	0,101	začátek obrubníku	silniční, vlevo			
		změna kvality povrchu				3
12	0,147	mechanická zábrana vjezdu	sloupek			
13	0,151	konec obrubníku	silniční, vlevo			
		začátek zužování				
14	0,162	změna šířky			2,00	
		konec úpravy	napojení na místní komunikaci 24c			

Místní komunikace č. 28c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/10526	penetrační makadam	13,00	2
2	0,010	změna šířky			4,80	
3	0,110	změna šířky			4,50	
4	0,130	změna šířky			5,20	
5	0,160	změna šířky			4,00	
6	0,190	změna šířky			4,70	
7	0,290	kanalizační vpust				
8	0,295	změna šířky			6,80	
9	0,326	konec úpravy	konec katastrálního území 788414 Vysoký Chlumec, napojení na místní komunikaci 29c			

**Místní komunikace
č. 29c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	vstup do katastrálního území 788406 Vápenice u Vysokého Chlumce, napojení na místní komunikaci 28c	penetrační makadam	6,80	2
2	0,009	kanalizační vpust'				
		začátek rozšiřování				
3	0,014	změna šířky			13,00	
		konec úpravy	napojení na silnici III/10526			

**Místní komunikace
č. 30c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/10526	asfaltový beton	16,00	2/3
		začátek obrubníku	silniční, kamenný, vpravo			
2	0,034	kanalizační vpust'				
3	0,035	kanalizační vpust'				
		konec úpravy	napojení na silnici III/10526			

**Místní komunikace
č. 31c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/10526	asfaltový beton	6,20	2
		začátek obrubníku	kamenný silniční, vpravo			
2	0,014	konec obrubníku	kamenný silniční, vpravo			
3	0,030	začátek rozšiřování				
4	0,040	změna šířky			12,80	
5	0,066	konec úpravy	napojení na silnici III/10526			

**Místní komunikace
č. 32c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 3b	asfaltový beton	8,00	4
2	0,004	změna šířky			2,50	
3	0,075	konec úpravy	vjezd do objektu/areálu			

**Místní komunikace
č. 33c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 1b	asfaltový beton	9,00	3
2	0,005	změna šířky			4,50	
3	0,049	konec úpravy	napojení na silnici III/10526			

**Místní komunikace
č. 34c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 9b	penetrační makadam	19,00	4
2	0,016	změna šířky			4,00	
3	0,195	konec úpravy	napojení na účelovou komunikaci č. 54			

**Místní komunikace
č. 35c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 31c	asfaltový beton	13,00	2
		začátek obrubníku	kamenný silniční, vlevo			
2	0,009	změna šířky			7,00	
3	0,041	konec obrubníku				
		začátek rozšiřování				
4	0,052	změna šířky			13,00	
		konec úpravy	napojení na místní komunikaci 9b			

**Místní komunikace
č. 36c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/10526	asfaltový beton	13,00	2
		začátek obrubníku	kamenný silniční, vlevo			
2	0,027	konec úpravy	napojení na místní komunikaci 31c			

**Místní komunikace
č. 37c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 23c	penetrační makadam	3,20	3
2	0,030	změna kvality povrchu				4
3	0,065	konec úpravy	napojení na místní komunikaci 9b			

**Místní komunikace
č. 38c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/10526	asfaltový beton	3,40	3
2	0,055	konec úpravy	napojení na silnici III/10526			

Místní komunikace č. 39c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici II/105	penetrační makadam	27,00	3
2	0,020	změna povrchu, kvality a šíře		asfaltový beton	3,30	1
2	0,080	změna šířky			4,00	
3	0,175	změna šířky			5,00	
4	0,235	změna šířky a kvality povrchu			3,30	2
5	0,270	změna šířky			3,00	
6	0,345	konec úpravy	napojení na účelovou komunikaci č. 59			

Místní komunikace č. 40c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/10528	asfalt.beton/penet.makadam	10,00	3/4
2	0,005	změna šířky			3,30	
3	0,040	změna šířky			6,00	
4	0,060	změna šířky			10,00	
5	0,065	začátek obrubníku	silniční, vlevo			
6	0,070	změna šířky			18,00	
		změna povrchu a kvality		asfaltový beton		2/3
7	0,080	začátek zužování				
8	0,085	začátek obrubníku	silniční, vpravo			
		změna šířky			5,00	
9	0,090	změna šířky			20,00	
10	0,095	změna šířky			7,00	
11	0,107	konec obrubníku	silniční, vpravo			
12	0,120	konec úpravy				

Místní komunikace č. 41c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 42c	asfaltový beton	12,00	1
		začátek obrubníku	kamenný silniční, vlevo			
2	0,008	změna šířky			3,90	
3	0,035	změna kvality povrchu				2
4	0,083	změna povrchu a kvality		nezpevněný		3
5	0,088	konec úpravy	napojení na místní komunikaci 40c			

Místní komunikace č. 42c

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/10528	asfaltový beton	19,00	1
2	0,007	změna šířky			4,00	
3	0,028	začátek obrubníku	silniční, vlevo			
4	0,040	kanalizační vpust				
		konec obrubníku	silniční, vlevo			
5	0,100	změna šířky			4,50	
6	0,172	začátek rozšiřování				
7	0,175	změna povrchu a kvality		nezpevněný		3
8	0,178	konec úpravy	napojení na místní komunikaci 40c		12,00	

**Místní komunikace
č. 43c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 1b	asfaltový beton	5,00	3
		začátek obrubníku	silniční, kamenný, vlevo			
2	0,020	začátek rozšiřování				
3	0,025	změna šířky			11,00	
		konec úpravy				

**Místní komunikace
č. 44c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 28c	nezpevněný + štěrk fr. 8-12	3,80	2
2	0,095	konec úpravy				

**Místní komunikace
č. 45c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na místní komunikaci 1b	penetrační makadam	3,00	4
2	0,015	konec úpravy	napojení na místní komunikaci 17c			

Místní komunikace (chodník)
č. 1d

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy		asfaltový beton	1,20	2
		začátek obrubníku	silniční vpravo			
2	0,008	přerušení výjezdem jiné konstrukce				
3	0,027	přerušení výjezdem jiné konstrukce				
		změna povrchu		litý beton		
4	0,040	přerušení výjezdem jiné konstrukce				
5	0,043	přerušení výjezdem jiné konstrukce				
		změna povrchu		penetrační makadam		4
6	0,071	konec úpravy				

Místní komunikace (chodník)
č. 2d

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy		žulové kostky	1,30	3
2	0,014	začátek rozšiřování				
3	0,017	změna šířky			2,20	
4	0,022	změna šířky			1,30	
5	0,040	kanalizační vpust				
		konec úpravy				

**Místní komunikace (chodník)
č. 3d**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy		zámková dlažba	5,00	2/3
		začátek obrubníku	betonový chodníkový vpravo, kamenný silniční vlevo			
2	0,003	změna šířky			2,20	
3	0,014	kanalizační vpust	krycí rošt z pásové oceli			
4	0,043	přerušení výjezdem jiné konstrukce				
		změna obrubníku	silniční betonový, vlevo			
5	0,056	změna šířky			2,50	
6	0,074	přerušení výjezdem jiné konstrukce				
		změna šířky			2,20	
7	0,098	konec úpravy				

Místní komunikace (chodník)
č. 4d

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy		zámková dlažba	1,40	3
		začátek obrubníku	kamenný silniční, po obou stranách			
2	0,011	konec úpravy				