

**Obecně závazná vyhláška**  
**č. 1/2016**  
**POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE**

Zastupitelstvo městyse Vysoký Chlumeč se na svém zasedání konaném dne 23. 3. 2016, usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

**Čl. 1**  
**Úvodní ustanovení**

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v městyse.

**Čl. 2**  
**Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v městyse**

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území městyse Vysoký Chlumeč (dále jen „městys“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů městyse (dále jen „JSDH městyse“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.“
- (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany městyse v samostatné působnosti pověřila starosta městyse, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v městyse, o níž předkládá zprávu zastupitelstvu městyse 1x ročně.
- (3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva městyse dále pověřeny tyto orgány městyse:
  - a) zastupitelstvo městyse - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 6 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
  - b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

**Čl. 3**  
**Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

- (1) Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje:
  - a) konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje<sup>1</sup> či obce<sup>2</sup> vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započítáním na Úřadu městyse Vysoký Chlumeč a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně

<sup>2</sup> § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně

<sup>3</sup> § 13 zákona o požární ochraně

- (2) Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují zejména objekty, ve kterých se současně nachází 200 a více osob, např. obytné budovy, nebytové prostory, kulturní a sportovní zařízení, školy a další. Dále pak skladovací prostory hořlavín, např., pevných látek, kapalin a plynů, ale též např. hromadné garáže a další.

Seznam vybraných objektů:

a) Muzeum vesnických staveb Středního Povltaví  
Požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena provozovatelem.

b) Hrad Vysoký Chlumeč  
Požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena majitelem.

c) Pivovar Vysoký Chlumeč, a.s.  
Požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena majitelem.

d) MB Komplex, s.r.o.  
Požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena majitelem.

#### **Čl. 4**

##### ***Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v městysi***

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území městysu je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

#### **Čl. 5**

##### ***Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů městysu, její početní stav a vybavení***

- (1) Městys zřídil JSDH městysu, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
- (2) Členové JSDH městysu se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na návsi, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

#### **Čl. 6**

##### ***Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojů pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti***

- (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí:
- a) požární vodou voda pro hašení požárů,
  - b) odběrným místem místo na zdroji požární vody vhodné k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou, technickými prostředky požární ochrany,
  - c) zdrojem vody pro hašení požáru a záchranné práce vodní zdroj, který má vnější odběrní místo a který byl určen pro potřeby hašení požárů, jiné technické práce a cvičení jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému (viz. příloha č. 3 tohoto požárního řádu).

- (2) Městys Vysoký Chlumeč stanovuje tímto požárním řádem zdroje vody pro hašení požárů a na nich odběrná místa. Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů je uveden v příloze č.3 tohoto požárního řádu.
- (3) Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární vody u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které jsou povinny obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství zařízení pro zásobování požární vodou. Systém zásobování požární vodou u těchto subjektů dle zákona o požární ochraně je výhradně jejich povinnost. <sup>3</sup>

#### **Čl. 7**

#### **Základní požadavky na použitelnost zdrojů požární vody**

1. Základními požadavky na použitelnost zdrojů požární vody a odběrných míst jsou:
    - a) vydatnost vodního zdroje nebo odběrního místa daná zásobou vody ve vodním zdroji nebo průtokovým množstvím na odběrném místě;
    - b) příjezd a přístup ke zdroji požární vody a odběrnímu místu;
  2. Vydatnost vodního zdroje nebo odběrního místa daná zásobou vody ve vodním zdroji nebo průtokovým množstvím na odběrném místě musí splňovat podmínky příslušných technických norem.
  3. Zdroje vody a odběrní místa jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení (§2 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci). Provoz, kontrola a údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení se provádějí dle příslušných právních předpisů a norem nejméně jednou za rok (§7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci).
  4. Dokumentace o výsledku kontroly provozuschopnosti zdroje vody a odběrního místa podle předchozího odstavce musí být uložena takovým způsobem, aby byla dostupná orgánům státního požárního dozoru.
- (4) Vlastník a provozovatel, popř. správce a uživatel zdroje vody je povinen:
- a) udržovat příjezdové komunikace ke zdroji vody a odběrní místa v každé roční době v provozuschopném stavu;
  - b) udržovat vodní toky a vodohospodářská díla sloužící pro účely požární ochrany v provozuschopném stavu podle podmínek stanovených v technických normách;
  - c) projednat provádění prací, které omezují nebo znemožňují použití zdroje vody pro účely požární ochrany předem s HZS kraje, který je oprávněn určit podmínky pro zabezpečení požární ochrany;
  - d) oznámit každé znemožnění použití zdroje vody pro účely požární ochrany (např. snížení množství vody) a změnu v příjezdové komunikaci nebo v odběrním místu neprodleně místní jednotce požární ochrany, obci a HZS kraje.
- (5) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů. (§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně.)

- (6) Obec provádí jedenkrát ročně kontrolu funkčnosti odběrních míst na zdrojích požární vody, které jsou uvedeny v požárním řádu obce. O těchto kontrolách vede záznamy. Obec nemusí provádět kontrolu, pokud jí provozovatel nebo vlastník vodního zdroje předloží záznamy o kontrole požárně bezpečnostních zařízení. (§ 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.)
- (7) Při výstavbě a rekonstrukcích vodovodů pro veřejnou potřebu upřednostňuje obec v zastavěné části obce osazení nadzemních hydrantů jakožto odběrních míst.
- (8) Odběrní místo je místo na zdroji požární vody, určené pro zásobování požární techniky nebo technických prostředků požární ochrany při zásahu jednotky požární ochrany.
- (9) Odběrní místa jsou:
- a) nadzemní a podzemní hydranty, požární výtokové stojany, plnicí místa na vodovodu pro veřejnou potřebu,
  - b) čerpací stanoviště na vodních zdrojích přirozeného původu nebo na víceúčelových vodních zdrojích.
- (10) Odběrní místa musí být navržena a provedena v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami.
- (11) Čerpací stanoviště musí splňovat tyto požadavky:
- a) musí mít zpevněné plochy pro zajištění odběru požární vody mobilní požární technikou nebo přenosnými zásahovými prostředky (např. požární stříkačka),
  - b) musí být napojeno na zpevněnou komunikaci umožňující příjezd mobilní požární techniky,
  - c) v případě, že čerpací stanoviště je přizpůsobeno k čerpání mobilní požární technikou, doporučuje se na konci čerpacího stanoviště zřídit záražku zabraňující sjetí vozidla do zdroje vody; záražka nesmí bránit odtoku vody,
  - d) musí být označeno štítkem s nápisem „POŽÁRNÍ VODA“, štítek se umísťuje ve výši min. 150 cm,
  - e) místo čerpání musí být udržováno v použitelném stavu i v zimních měsících,
  - f) pokud je čerpacím stanovištěm most a má-li plné zábradlí, je nutné v něm zřídit otvor rozměru nejméně 30 x 30 cm, který umožní spuštění savice do zdroje vody v místech s vyhovující hloubkou,
  - g) kde nelze zřídit čerpací stanoviště, musí být zřízena alespoň taková místa čerpání, která jsou dosažitelná vozidly do 3,5 tuny s přenosným požárním čerpadlem.

## **Čl. 8**

### ***Příjezd a přístup ke zdroji požární vody a odběrnímu místu***

- (1) Přístupové komunikace mobilní požární techniky ke zdroji požární vody musí splňovat podmínky příslušných technických norem.

- (2) Vlastník, provozovatel popř. správce zdroje vody je povinen zajistit trvale volný příjezd k odběrnímu místu na zdroji vody pro mobilní požární techniku. V obtížně přístupných místech se způsob zajištění přístupu stanoví po dohodě s HZS kraje.
- (3) Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen umožnit přístup k určeným odběrním místům na vodovodu a bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.

#### **Čl. 9**

##### ***Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení***

- (1) Městys zřídil následující ohlašovnu požárů, kde lze hlásit požár:
- a) Úřad městyse Vysoký Chlumeč, tel.: 318 865 280, 736 534 163
  - b) Velitel hasičské jednotky Vysoký Chlumeč, tel.: 720 217 571
- (2) Hlášení požáru je možno dále zajistit přímo na tel. čísle „150“ z:
- a) Veřejná telefonní budka na návsi
  - b) Mobilní telefon

#### **Čl. 10**

##### ***Způsob vyhlášení požárního poplachu v městyse***

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
- b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhláší obecním rozhlasem a SMS INFOKANÁLEM.

#### **Čl. 11**

##### ***Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany***

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu střeďočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

#### **Čl. 12**

##### ***Sankce***

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou fyzickými osobami se posuzuje jako přešupek a právníckými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jako jiný správní delikt.

Přešupky a jiné správní delikty jsou postihovány podle zvláštních právních předpisů.<sup>4</sup>

#### **Článek 13**

##### ***Ustanovení společná, přechnodná a závěrečná***

---

<sup>4</sup> zákon o požární ochraně, zákon č. 200/1990 Sb., o přešupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon o obcích

- (1) Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární ochrany v městysi Vysoký Chlumeč stanovené dalšími právními předpisy.<sup>5</sup>
- (2) Tímto požárním řádem se zrušuje Požární řád (OZV č. 1/2005) obce ze dne 2. 3. 2005.
- (3) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.

.....  
Luboš Hlaváček  
místostarosta



.....  
František Chlasták  
starosta

Vyvěšeno na úřední desce ÚM dne: 2. 4. 2016  
Sejmuto z úřední desky ÚM dne: 17. 4. 2016  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem (15tým dnem po zveřejnění)

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2016, kterou se vydává požární řád**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu střeďočeského kraje

**Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2016, kterou se vydává požární řád**

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2016, kterou se vydává požární řád**

- A) Přehled zdrojů vody
- B) Plánek městyse s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanišť a směru příjezdu k nim

<sup>5</sup> zejména zákon o požární ochraně a vyhlášky prováděcí

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

**z požárního poplachového plánu středočeského kraje**

- (1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
- (2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

<b>Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu</b>				
	<b>První jednotka požární ochrany</b>	<b>Druhá jednotka požární ochrany</b>	<b>Třetí jednotka požární ochrany</b>	<b>Čtvrtá jednotka požární ochrany</b>
<b>Název jednotek požární ochrany</b>	<b>Jednotka Vysoký Chlumeč</b>	<b>Jednotka Hrabří</b>	<b>Jednotka Pořešice</b>	
<b>Kategorie jednotek požární ochrany</b>	<b>III.</b>	<b>V.</b>	<b>V.</b>	
<b>Evidenční číslo jednotek požární ochrany</b>	21B177	21 B 345	21 B 346	

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2016, kterou se vydává požární řád

**Požární technika a věcné prostředky požární ochrany**

<b>Název jednotek požární ochrany</b>	<b>Kategorie jednotek požární ochrany</b>	<b>Požární technika a věcné prostředky požární ochrany</b>	<b>Počet</b>
Vysoký Chlumec	III.	automobil ŠKODA 706 RTHP 4x4 , CAS 25, SPZ PBE 88 52 IZS	1
Vysoký Chlumec	III.	PPS 12 + prostředky související	1
Vysoký Chlumec	III.	Plovákové čerpadlo AQUAFAST MACXIMUM	1
Vysoký Chlumec	III.	individuální přenosná dýchací technika	4
Hrabří	V.	PPS 12 + prostředky související	1
Hrabří	V.	automobil Tatra 805 skříňový speciál 4x4	1
Pořešice	V.	PPS 12 + prostředky související	1

**A) Přehled zdrojů vody**

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
přirozené	Rybník Dolní sádka	3000 m <sup>3</sup>	na hrázi	celoroční

**B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim**

- *Vysoký Chlumeč – Dolní sádka*

